


# Pressacavi



Pressacavo antistrappo in metallo con raccordo diritto	pag. 71
Pressacavo nylon filetto metrico IP68	pag. 72
Pressacavo nylon filetto PG IP68	pag. 73
Pressacavo metallico passo metrico e PG IP68	pag. 74
Gommini multiforo per pressacavi	pag. 75

## Pressacavo antistrappo in metallo IP68 con raccordo diretto



### PMGOG

### PMGOB

Codice grigio	nero	Diametro Nominale	PG	Area di A	compr.* g** B	D	L <sub>max</sub>	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	Peso kg/100 pz.	Conf. pz.	
PMGOG-07P07Z	PMGOB-07P07Z	07	07	06-03	05-02	5	18	51	14	15	1,42	30
PMGOG-10P09Z	PMGOB-10P09Z	10	09	08-04	06-02	6	20,4	50	17	15	2,10	30
PMGOG-12P11Z	PMGOB-12P11Z	12	11	10-05	07-03	6	23,2	51	20	17	2,70	30
PMGOG-12P13Z	PMGOB-12P13Z	12	13,5	12-06	09-05	6,5	25,5	52	22	17	3,30	30
PMGOG-17P16Z	PMGOB-17P16Z	17	16	14-10	12-07	6,5	29	58	24	24	4,00	30
PMGOG-23P21Z	PMGOB-23P21Z	23	21	18-13	16-09	7	37	68	30	32	7,00	30
PMGOG-29P29Z	PMGOB-29P29Z	29	29	25-18	20-13	8	46	73	40	38	12,00	20
PMGOG-36P36Z	PMGOB-36P36Z	36	36	32-22	26-20	8	57	83	50	46	19,00	10
PMGOG-48P48Z	PMGOB-48P48Z	48	48	44-37	35-29	10	72	93	64	60	36,00	10

Corpo pressacavo in ottone nichelato

L'inserto plastico assicura contro la torsione e isola lungo tutta la sua lunghezza.

\* Area di compressione: A = Standard B = Ridotta (specificare la riduzione)

\*\* Disponibili a richiesta con filetto lungo

# Pressacavi in nylon

## PROPRIETÀ

- Resistente alle vibrazioni
- Struttura serraggio lamellare con dispositivi antisvitamento
- Ampi campi di serraggio
- Disponibili con filetto lungo e a richiesta colore RAL 7035

## DATI TECNICI


**Materiale:** Poliammide PA6 con guarnizione in neopreme

**Grado di protezione:** IP68 - 5 bar

**Grado di autoestinguenza:** V0 UL94

**Temperatura d'uso:** -30°C / + 100°C

## Pressacavi nylon filetto PG IP68




### PAKOG

### PAKOB



Codice	PG	Campo di serraggio	g	SW	Conf. pz.	
grigio RAL 7001*	nero RAL 9005					
PAKOG-07	PAKOB-07	07	3,0 - 6,5	8	15	100
PAKOG-09	PAKOB-09	09	4,0 - 8,0	18	15	100
PAKOG-11	PAKOB-11	11	4,5 - 10,0	8	15	100
PAKOG-13	PAKOB-13	13,5	6,0 - 12,0	8	19	100
PAKOG-16	PAKOB-16	16	10,0 - 14,0	15	19	100
PAKOG-21	PAKOB-21	21	13,0 - 18,0	8	19	50
PAKOG-29	PAKOB-29	29	18,0 - 25,0	9	24	25
PAKOG-36	PAKOB-36	36	22,0 - 32,0	15	24	10
PAKOG-42	PAKOB-42	42	30,0 - 38,0	9	24	10
PAKOG-48	PAKOB-48	48	34,0 - 44,0	9	24	10

## Pressacavi nylon filetto metrico IP68




### PAKOG

### PAKOB



Codice	M	Campo di serraggio	g	SW	Conf. pz.
grigio RAL 7001*	nero RAL 9005				
PAKOG-M 12	PAKOB-M 12	M12x1,5	3,0 - 6,5	8	15
PAKOG-M 12 L	PAKOB-M 12 L	M12x1,5	3,0 - 6,5	15	15
PAKOG-M 12 R	PAKOB-M 12 R	M12x1,5	2,0 - 5,0	8	15
PAKOG-M 16	PAKOB-M 16	M16x1,5	4,5 - 10,0	8	19
PAKOG-M 16 LN	PAKOB-M 16 LN	M16x1,5	4,5 - 10,0	15	19
PAKOG-M 16 RN	PAKOB-M 16 RN	M16x1,5	2,0 - 7,0	8	19
PAKOG-M 20	PAKOB-M 20	M20x1,5	6,0 - 12,0	9	24
PAKOG-M 20 L	PAKOB-M 20 L	M20x1,5	6,0 - 12,0	15	24
PAKOG-M 20 R	PAKOB-M 20 R	M20x1,5	5,0 - 9,0	9	24
PAKOG-M 20 E	PAKOB-M 20 E	M20x1,5	10,0 - 14,0	11	27
PAKOG-M 25 N	PAKOB-M 25 N	M25x1,5	9,0 - 17,0	10	30
PAKOG-M 25 LN	PAKOB-M 25 LN	M25x1,5	9,0 - 17,0	15	30
PAKOG-M 25 RN	PAKOB-M 25 RN	M25x1,5	6,0 - 13,0	10	30
PAKOG-M 32	PAKOB-M 32	M32x1,5	18,0 - 25,0	10	42
PAKOG-M 32 L	PAKOB-M 32 L	M32x1,5	18,0 - 25,0	15	42
PAKOG-M 32 R	PAKOB-M 32 R	M32x1,5	12,0 - 20,0	10	42
PAKOG-M 32 N	PAKOB-M 32 N	M32x1,5	11,0 - 21,0	10	36
PAKOG-M 32 LN	PAKOB-M 32 LN	M32x1,5	11,0 - 21,0	15	36
PAKOG-M 32 RN	PAKOB-M 32 RN	M32x1,5	7,0 - 15,0	10	36
PAKOG-M 40	PAKOB-M 40	M40x1,5	22,0 - 32,0	13	53
PAKOG-M 40 L	PAKOB-M 40 L	M40x1,5	22,0 - 32,0	18	53
PAKOG-M 40 R	PAKOB-M 40 R	M40x1,5	20,0 - 26,0	13	53
PAKOG-M 40 N	PAKOB-M 40 N	M40x1,5	19,0 - 28,0	10	46
PAKOG-M 40 LN	PAKOB-M 40 LN	M40x1,5	19,0 - 28,0	18	46
PAKOG-M 40 RN	PAKOB-M 40 RN	M40x1,5	15,0 - 23,0	10	46
PAKOG-M 50	PAKOB-M 50	M50x1,5	30,0 - 38,0	13	60
PAKOG-M 50 L	PAKOB-M 50 L	M50x1,5	30,0 - 38,0	18	60
PAKOG-M 50 R	PAKOB-M 50 R	M50x1,5	25,0 - 31,0	13	60
PAKOG-M 50 N	PAKOB-M 50 N	M50x1,5	27,0 - 35,0	12	55
PAKOG-M 50 LN	PAKOB-M 50 LN	M50x1,5	27,0 - 35,0	18	55
PAKOG-M 50 RN	PAKOB-M 50 RN	M50x1,5	22,0 - 29,0	12	55
PAKOG-M 63	PAKOB-M 63	M63x1,5	32,0 - 42,0	14	68
PAKOG-M 63 L	PAKOB-M 63 L	M63x1,5	32,0 - 42,0	18	68
PAKOG-M 63 R	PAKOB-M 63 R	M63x1,5	29,0 - 35,0	14	68
PAKOG-M 63 N	PAKOB-M 63 N	M63x1,5	34,0 - 45,0	12	66
PAKOG-M 63 LN	PAKOB-M 63 LN	M63x1,5	34,0 - 45,0	18	66
PAKOG-M 63 RN	PAKOB-M 63 RN	M63x1,5	28,0 - 39,0	12	66

## Pressacavo metallico passo PG IP68



### MSKOM-M ottone nichelato

Codice	Filetto	Ø Cavo	g	SW	Peso kg/100 pz.	Conf. pz.
MSKOM-M 12	M12x1,5	06-03	5	14	1,05	50
MSKOM-M 16	M16x1,5	09-05	5	17	2,70	50
MSKOM-M 20	M20x1,5	13-08	6	22	3,01	50
MSKOM-M 25	M25x1,5	16-11	7	27	5,21	50
MSKOM-M 32	M32x1,5	21-15	8	34	10,12	25
MSKOM-M 40	M40x1,5	27-19	8	43	15,65	10
MSKOM-M 50	M50x1,5	35-24	9	55	30,79	5
MSKOM-M 63	M63x1,5	44-34	10	65	32,00	5


### MSKOM-P ottone nichelato

Codice	PG	Ø Cavo	g	SW	Peso kg/100 pz.	Conf. pz.
MSKOM-P 07	07	06-03	5	14	1,05	50
MSKOM-P 09	09	08-04	6	17	1,78	50
MSKOM-P 11	11	10-05	6	20	2,31	50
MSKOM-P 13	13,5	12-06	6,5	22	2,70	50
MSKOM-P 16	16	14-10	6,5	24	3,01	50
MSKOM-P 21	21	18-13	7	30	5,21	50
MSKOM-P 29	29	25-16	8	40	10,12	25
MSKOM-P 36	36	32-19	15	50	15,65	10
MSKOM-P 42	42	38-28	15	57	xx	xx
MSKOM-P 48	48	44-34	15	64	30,79	5

A richiesta, filetto allungato e ø di fissaggio ridotto

\* Disponibili gommini multiforo, chiedere U.T.

## Gommini multiforo per pressacavi in nylon



Codice				Filetto metrico	Filetto PG	N.fori diametro
GPM16	PG 9	/	2 x 3	M16	PG 9	2 x 3.0
GPM16	PG 9	/	3 x 2	M16	PG 9	3 x 2.0
GPM16	PG 9	/	4 x 2	M16	PG 9	4 x 2.0
GPM16	PG 9	/	4 x 3	M16	PG 9	4 x 3.0
GPPG11		/	2 x 4		PG 11	2 x 4.0
GPPG11		/	2 x 4.5		PG 11	2 x 4.5
GPPG11		/	3 x 4		PG 11	3 x 4.0
GPPG11		/	3 x 5		PG 11	3 x 5.0
GPPG11		/	2 x 5		PG 11	2 x 5.0
GPM20	PG 13.5	/	2 x 4.5	M20	PG 13.5	2 x 4.5
GPM20	PG 13.5	/	2 x 5	M20	PG 13.5	2 x 5.0
GPM20	PG 13.5	/	2 x 6	M20	PG 13.5	2 x 6.0
GPM20	PG 13.5	/	3 x 4	M20	PG 13.5	3 x 4.0
GPM20	PG 13.5	/	4 x 5	M20	PG 13.5	4 x 5.0
GPM25	PG 16	/	2 x 4	M25	PG 16	2 x 4.0
GPM25	PG 16	/	2 x 6	M25	PG 16	2 x 6.0
GPM25	PG 16	/	3 x 4	M25	PG 16	3 x 4.0
GPM25	PG 16	/	3 x 5	M25	PG 16	3 x 5.0
GPM25	PG 16	/	3 x 6	M25	PG 16	3 x 6.0
GPM25	PG 16	/	3 x 6.5	M25	PG 16	3 x 6.5
GPM25	PG 16	/	4 x 4	M25	PG 16	4 x 4.0
GPM25	PG 16	/	4 x 5	M25	PG 16	4 x 5.0
GPM25	PG 16	/	4 x 6	M25	PG 16	4 x 6.0
GPM25	PG 16	/	5 x 4	M25	PG 16	5 x 4.0
GPM25L	PG 21	/	2 x 7	M25L	PG 21	2 x 7.0
GPM25L	PG 21	/	2 x 8	M25L	PG 21	2 x 8.0
GPM25L	PG 21	/	2 x 9	M25L	PG 21	2 x 9.0
GPM25	PG 21	/	3 x 7	M25L	PG 21	3 x 7.0
GPM25L	PG 21	/	3 x 8	M25L	PG 21	3 x 8.0
GPM25L	PG 21	/	4 x 7	M25L	PG 21	4 x 7.0
GPM25N		/	2 x 6	M25N		2 x 6.0
GPM25N		/	3 x 7	M25N		3 x 7.0
GPM25N		/	4 x 5	M25N		4 x 5.0
GPM25N		/	4 x 6	M25N		4 x 6.0
GPM25N		/	4 x 6.5	M25N		4 x 6.5
GPM25N		/	6 x 4	M25N		6 x 4.0
GPM32	PG 29	/	5 x 8.5	M32	PG 29	5 x 8.5
GPM32	PG 29	/	6 x 5	M32	PG 29	6 x 5.0
GPM32	PG 29	/	8 x 5	M32	PG 29	8 x 5.0
GPM32N		/	2 x 8	M32N		2 x 8.0
GPM32N		/	3 x 8	M32N		3 x 8.0
GPM32N		/	4 x 7	M32N		4 x 7.0
GPM32N		/	4 x 8	M32N		4 x 8.0
GPM32N		/	4 x 8.5	M32N		4 x 8.5
GPM32N		/	6 x 6	M32N		6 x 6.0
GPM40N		/	4 x 10	M40N		4 x 10.0
GPM40N		/	5 x 8.5	M40N		5 x 8.5
GPM40N		/	8 x 6.5	M40N		8 x 6.5